

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi

VAKA ÇALIŞMASI 2 - (H. SCH. , 85, KADIN) VENÖZ ÜLSER

Hasta sağ kalçada artroz sebebiyle hareket kabiliyetini kaybetmeye başladığından 20 Şubat 2007 tarihinde kalça protezi takılmış. Hastanın sağ bacağına bir yılı aşkın süredir devam ettiği öğrenilen MRSA bulgularına rastlanan sağ alt bacağındaki venöz ülser ise operasyon açısından risk oluşturması sebebiyle operasyon sonrasında Suprathel ile tedavi edilmeye başlandı



BULGULAR: 05 MART 2007



BULGULAR: 05 MART 2007

Hastanın sağ bacağına bulunan 12 x 6 cm boyutundaki ülser fotoğrafta rahatça görülebilmektedir. Yara kenarlarından epitelizasyonun başladığına dair bulgular da belirgindir. Suprathel uygulamasının başlamasına müteakip 14. günden sonra çevreleyen dokunun iyileştiği görüldü. 5 Mart 2010 tarihinde çekilmiş olan diğer fotoğrafta Suprathel membran'ın yaraya uygun biçimde nasıl şekillendirilmiş olduğu ve 12 Mart 2007 tarihinde çekilen fotoğrafta ise membranın parafin tül ile nasıl desteklendiği görülebilmektedir.



BULGULAR: 12 MART 2007



BULGULAR: 12 MART 2007

Hâlihazırda mevcut olan ülsere ek olarak ülserin olduğu ayakta perforans olduğu görüldü ve 16 Mart tarihinde yapılan anjiyografide arteria tibialis anterior, fibularis ve

VAKA ÇALIŞMASI 2 (H.SCH. , 85, KADIN) – VENÖZ ÜLSER

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi

aynı zamanda arteria posterior kaynaklı venöz yetersizlik tespit edildi. Venöz yetersizlik dışında aynı zamanda da arteriyel yetersizlik olduğu kanıtlandı. 22 Mart tarihinde Suprathel membran ile hastanede yapılan tedavi neticesinde ülserin boyutunun küçüldüğü görüldü.



BULGULAR: 22 MART 2007

SUPRATHEL İLE TEDAVİNİN 17. GÜNÜ

26 Mart'ta hasta taburcu edildi ve bu zamandan sonra tedavi hastanın evinin hastaneye uzak olması sebebiyle zorlukla sürdürüldü. Ayakta oluşan perforans'ın da ülser ile simültane olarak iyileşme kaydettiği görüldü.

29 Mart 2007'de çekilmiş fotoğrafta diğer yara bakım ürünlerine dahi yara yüzeyine yapışmasına engel olan sekresyona rağmen, Suprathel membranın 7 gün boyunca yaraya nasıl yapıştığı görülebilir.



BULGULAR: 29 MART 2007

5 Nisan'da görülen bulgulara ülserin daha da küçüldüğü ve büyük bölümünün epitel adacıklarla birbirlerine bağlandığı gözlemlendi.

Vaka Çalışması: Ülserlerde Suprathel Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi



BULGULAR: 21 MAYIS 2007



BULGULAR: 21 MAYIS 2007

21 Mayıs'ta çekilen fotoğrafta ülserin daha da küçüldüğü, çevreleyen dokunun düzeldiği, yara yatağının temiz ve fibrinden arınmış olduğu gözlemlendi. Suprathel bu safhada haftada bir kez değiştirilmektedir.

Suprathel dışındaki sargılar hastanın kızı tarafından 2 günde bir değiştirilmiş ve hastada dolaşım bozukluğu olmasına rağmen gündüzleri bası çorabı kullanılmıştır.

1 sene öncesine ve sene boyunca yapılan diğer tedavilerden hiç sonuç alınmazken Suprathel membran ile yapılan 3 aylık tedavinin ardından ülserin 50% oranında küçüldüğü gözlemlendi.



BULGULAR: 05 HAZİRAN 2007



BULGULAR: 05 HAZİRAN 2007

Vaka Çalışması: Ülserlerde **Suprathel** Kullanımı

Vaka Çalışması Sorumlusu: Dr. Christian Uhlig,
Marienhospital Stuttgart, Travma Cerrahi ve Yanık Ünitesi



BULGULAR: 09 TEMMUZ 2007



BULGULAR: 09 TEMMUZ 2007



BULGULAR: 19 EYLÜL 2007



BULGULAR: 18 MART 2008



BULGULAR: 18 MART 2008

VAKA ÇALIŞMASI 2 (H.SCH. , 85, KADIN) – VENÖZ ÜLSER